

КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

60300, Чернівецька область, м. Новоселиця, вул. Героїв Майдану, 15 код 00723483,

тел. (03733) 5-10-01 mvkb@ukr.net

(найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, контактна інформація (телефон, e-mail))

Інвентаризаційна справа N 184-21

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
на захисну споруду цивільного захисту з господарськими (допоміжними)
будівлями та спорудами

Протирадіаційне укриття (ПРУ), обліковий N 98755
(сховище, протирадіаційне укриття)

вулиця (провулок, площа) Головна N92
місто (селище, село) Колінківці
район Чернівецький
область Чернівецька

Замовник технічної інвентаризації або уповноважена ним особа (прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи або найменування юридичної особи)

Топорівська сільська рада

Паспорт виготовлено станом на
"25" 10 2021 року

Керівник суб'єкта господарювання

Начальник КП МВКБ Ключун О.О
(П.І.Б.)

Виконав

(підпис)

Плачинта О.С.АЕ №002072

(П.І.Б., серія, номер кваліфікаційного сертифіката)

Перевірів

(підпис)

Плачинта О.С.АЕ №002072

(П.І.Б., серія, номер кваліфікаційного сертифіката)

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Протирадіаційне укриття (ПРУ), обліковий N 98755

вулиця (провулок, площа)

Головна

No 92

місто (селище, село)

Колінківці


район

Чернівецький

область

Чернівецька

Масштаб 1:500



ЕКСПЛІКАЦІЯ

до схеми розташування будівель та споруд

[illegible]

ПЛАН
захисної споруди цивільного захисту

протирадіаційне укриття (ПРУ), обліковий N 98755

(сховище, протирадіаційне укриття)


Вулиця (провулок, площа) Головна N 92

Місто (селище, село) Колінківці

район Чернівецький, область Чернівецька

Масштаб 1: 200

Поверх I літ. " ПГ, "" ВХПГ "



ЕКСПЛІКАЦІЯ

приміщень захисної споруди цивільного захисту

Протирадіаційне укриття (ПРУ), обліковий N 98755

(сховище, протирадіаційне укриття)

N 92

вулиця (провулок, площа)

Головна

місто (селище, село)

Колінківці

район

Чернівецький

область

Чернівецька

[illegible]

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

протирадіаційне укриття (ПРУ)
(сховище, протирадіаційне укриття (ПРУ))

обліковий N 98755

Загальні відомості

1. Показник захисту (клас сховища, група ПРУ) _____
2. Тип проекту _____
3. Розташування захисної споруди (вбудовано в будинок (будівлю), кількість поверхів, окремо розташовано)
_____ *окремо розташовано* _____
4. Рік введення в експлуатацію 1989
5. Місткість (осіб) _____
6. Загальна площа (м²) 43
7. Об'єм захисної споруди (м³) 190
8. Кількість входів 1
9. Кількість аварійних виходів -

Примітка. Пункти 1, 2, 5 заповнюють експлуатаційні організації.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Назва конструктивних елементів	Опис конструктивних елементів	% зношення
Фундамент	блоки ФС	
Покриття	залізобетонні плити	
Підлога	бетон, ґрунт	
Зовнішні несучі стіни	блоки ФС	
Внутрішні стіни	блоки ФС, цегла	
Колони	-	
Перегородки	-	
Оздоблення внутрішнє	-	
Входи (їх павільйони, галерея)		
Аварійні виходи (їх павільйони, галерея)	-	
Тамбур, тамбур-шлюз		
Герметичні ставні	-	
Захисно-герметичні двері	-	
Вікна (для ПРУ)	-	
Внутрішні двері	-	
Сходи	залізобетонні	
Дренаж	-	
Гідроізоляція	-	
Вимощення по периметру	-	
Обвалування споруди	земляний вал	
Загальний відсоток зношення		15

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТА ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Протирадіаційне укриття (ПРУ)

обліковий N 98755

(сховище, протирадіаційне укриття)

N з/п	Частини будівель, конструкцій інженерного обладнання		Одиниця виміру	Кіль- кість	Технічний стан (опис дефектів і пошкодження)	Потреба		Відремон- товано за рік
						ремонт	заміна	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Фундамент		пог. м	35,40				
2	Покриття		м²	60,40				
3	Підлога		м²	38,50				
4	Стіни	зовнішні	м²	90,90				
		внутрішні	м²	13,60				
		колони і перегородки	шт.	-				
5	Оздоблення внутрішнє		м²	-				
6	Вхід	павільйон	м²					
		галерея	м²					
		тамбур, тамбур-шлюз	м²					
7	Аварійний вихід	павільйон	м²					
		галерея	м²					
		оголовки аварійних виходів і повітрозаборних каналів	шт.	-				
8	Герметичні ставні і двері	герметичні ставні	шт.					
		герметичні двері	шт.					
		захисно-герметичні двері	шт.					
		внутрішні двері	шт.					
9	Сходи	марші	м²	4,50				
		сходові майданчики	м²	-				
		поручні	пог. м	-				
10	Водовідведення	дренаж	пог. м	-				
		гідроізоляція	м²	-				
		вимощення по периметру	пог. м	-				
11	Обвалування споруди		м²	134,00				
12	Система вентиляції	протипиллові фільтри	шт.	-				
		фільтри-поглиначі (ФП)	шт.	-				
		гермо-клапани (ГК)	шт.	-				
		клапани надмірного тиску (КНТ)	шт.	-				
		повітроводи	пог. м	-				
		електроручні вентилятори	шт.	-				
		вентилятори витяжної, приточної системи вентиляції	шт.	-				
		фільтр ФГ-70	шт.	-				
		регенеративна установка РУ- 150/6	шт.	-				
		повітроохолоджувачі	шт.	-				
		повітрозабори	шт.	-				
		противибухові пристрої	шт.	-				
		припливні і витяжні системи	шт.	-				

13	Водопостачання	запірна арматура	шт.				
		трубопроводи водопостачання	пог. м				
		безнапірні та напірні баки	шт.				
		душові установки	шт.				
14	Система каналізації	санітарні прилади (рукомийники, унітази тощо)	шт.				
		трубопроводи каналізації	пог. м				
		резервуар для збирання фекальних вод	шт.				
		насоси відкачки	шт.				
		запірна арматура	шт.				
15	Система опалення	запірна арматура	шт.				
		трубопроводи	пог. м				
		гаряче водопостачання	пог. м				
16	Електропостачання, електроосвітлення	мережі	пог. м				
		щитові	шт.				
		світильники	шт.				
		заземлення електроспоживачів	шт.				
17	Дизельна електростанція	вузли та агрегати	шт.				
		захисні ворота, двері, ставні	шт.				
		оголовки повітрязаборних та вихлопних каналів	шт.				
		противибухові пристрої	шт.				
		протипилові фільтри	шт.				
		гермоклапани, клапани надмірного тиску	шт.				
		теплоізоляція, компенсатор на вихлопній трубі	шт.				
		піддони під витратними паливними баками	шт.				
		автоматизована система пожежогасіння	шт.				
18	Системи пожежогасіння		шт.				
19	Зв'язок	радіоприймач	шт.				
		телефон	шт.				

Примітка. Пункти 13 - 19 і графи 6 - 8 заповнюють експлуатаційні організації.